

Mobile Wasserfiltration Standpumpe SP180-PRO

Betrifft: **Standpumpe SP180-PRO**
Verfahren, Inhalt: **Produktinformation**
Dokumentnummer: 5
Erstellt von: H2on GmbH
Version vom: 02.02.23
Rückfragen: Kontaktdaten unter www.h2on.de

Suchbegriffe: Mobile Wasserfilter Osmose– Notfallfilter – Krisenfilter – Outdoor / Reise / Campingfilter – autarke Schadstofffilter, Keimsperrern, Osmoseanlagen – leitungs-ungebundene Wasserfilter

Thematik

Mobiler Betrieb von Wasserfiltern mittels Handpumpen mit hohem Druckaufbau.

Besonderheiten

Die SP180-PRO bietet in einer stabilen Ausführung einen hohen Druckaufbau, mit dem auch Osmosefilteranlagen betrieben werden können. Sie ist zu Reinigungs- und Desinfektionszwecken aufschraubbar. Hergestellt in Deutschland im Auftrag der H2on GmbH.

Produktdarstellung



Technische Daten

- Länge: 550 mm
- Gewicht: 1580 g
- Zylinder: Durchmesser 38 mm
- Hubvolumen: Doppelhub 280 ml
- Ansaugung: Am Fuß unten mittels 8 mm Steckverbinder (im Lieferumfang)
- Ausgang: Oben am Griff über ein $\frac{3}{4}$ " Außengewinde
- Funktion: Hochziehen saugt an und pumpt; Reindrücken pumpt;

Hinweise

- ***Funktion nur gegeben, wenn der selbstabsperrende Steckverbinder am Fuß eingesteckt ist!***

Optionen und Erweiterungen

- 8 mm Schläuche als Meterware
- Geeignete Filtermedien und mobile Anlagen
- Ansaugkörbe (Filtration vor der Pumpe)

Anwendungsbeispiel



Betrieb eines bruchfesten Koffers mit Vorfiltration, Schadstofffiltration, Keimsperre und optional zuschaltbarer Osmosemembrane.

Sicherheitshinweise

Es gelten die Vorgaben unseres Dokuments:
„Allgemeine Sicherheitsvorgaben im Umgang mit Wasserfiltern“.

Kontakt

H2on GmbH



Dipl. Ing. Konrad Hein
Seekarstr. 1 1/2
D-83646 Bad Tölz
Tel 08041- 79 38 173
Fax 08041- 79 38 174
www.h2on.de
www.aquaphor-filter.de

**Vertrieb
Fachhandel:**

< Adresse >